

ISOFIX ベースによる取り付け

必ず最初にお読みください！！

●注意事項

| | |
|---|---|
| ▶調査について | 本表においては、汎用 ISOFIX 固定装置が装備され、かつ、チャイルドシートの取り付けに支障がない座席を表記しています。自動車側の ISOFIX 仕様によっては、当社のチャイルドシートの取り付けに影響が生じる場合がありますので、ISOFIX に関する詳細な情報は、お車の取扱説明書をご参照いただくか、自動車をお買い求めになったディーラーまたは自動車メーカーにご確認ください。 |
| ▶輸入車について① | 輸入車においては、マイナーチェンジなどにより汎用 ISOFIX 固定装置が追加されている場合、または非装備になっている場合があります。お車の取扱説明書をご参照いただくか、自動車をお買い求めになったディーラーまたは自動車メーカーにご確認ください。 |
| ▶輸入車について② | 並行輸入車（特に米国からの輸入車）に関しては、ISOFIX 固定装置が装備されていても、当社チャイルドシートが使用できない場合があります。米国車については、適合する ISOFIX の基準そのものが異なる場合がありますので、特にご注意ください。 また、その他国産車、欧州車等においても、米国から並行輸入された自動車に関しても同様に当社チャイルドシートを取り付けできない可能性があります。 |
| ▶チャイルドシート | 本表の調査対象は、ストックの以下の ISOFIX ベースに取り付けたチャイルドシートとなります。 |
| ①イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R129 | |
| ②イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー モジュラー BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R129 | |
| ③イージーゴー X1 by ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー X1 BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R44 | |
| ※基準について | 適合基準が UN ECE-R129 のチャイルドシートは、原則として「i-Size」規格に対応した自動車の座席に取り付けて使用することができます（例外の可能性もあります）。自動車の取扱説明書において「i-Size」規格への対応が表記されていない場合がありますが、取り付け可能な場合がありますので、自動車メーカーまたは自動車をお買い求めになったディーラーにご確認ください。 |

●適合表の見かた

| | |
|---------|--|
| 【車種】欄 | 車種の名称が表記されています。 |
| 【型式】欄 | お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（—）以下に表記されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。（例：DBA—NZE121 であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。） |
| 【年式】欄 | 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。 |
| ※年式の表記 | 本表では西暦の末尾 2 桁で表示しています。和暦との換算については各表のヘッダーをご確認ください。 |
| 【形状】欄 | お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。ただし、自動車メーカーにより広告等で使用されている表記とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈MS〉その他（例：4 ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。） |
| 【定員】欄 | お車の乗車定員です。 |
| 【2 列目】欄 | 取り付けを確認している座席です。本表では、原則として 2 列目左右席での汎用 ISOFIX 固定装置の有無を確認しています。 |
| ※適合の見かた | 〈◎〉汎用 ISO-FIX 固定が装備されています / 〈○※〉条件があります。摘要欄をご確認ください。 / 〈×〉取り付けできません。 / 〈—〉空欄は未調査または存在しない座席です。 |
| 【摘要】欄 | 適合に関する追加情報を表記しています。注意、条件等が記載されている場合がありますので、併せて確認してください。 |

ISOFIX ベースによる取り付け

必ず最初にお読みください！！

●調査メーカー一覧（掲載順）

| | |
|-------------------|------------|
| 国産車 別冊をご参照ください | トヨタ |
| | レクサス |
| | ニッサン |
| | ホンダ |
| | 三菱 |
| | マツダ |
| | スズキ |
| | ダイハツ |
| | スバル |
| 輸入車 | BMW |
| | アルファロメオ |
| | アウディ |
| | キャデラック |
| | クライスラー |
| | サブ |
| | シトロエン |
| | シボレー |
| | ジャガー |
| | ジープ |
| | フィアット |
| | フォルクスワーゲン |
| | フォード |
| | プジョー |
| | ベンツ ・ スマート |
| | ボルシェ |
| | ボルボ |
| | ランドローバー |
| | ルノー |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMW | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i3 (I01) | #Z#/#8# | 14.04- | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 series (E87/E82/E88) | #X10#/#X50# | 04.10-12.08 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 series (E87/E82/E88) | #U# | 04.10-12.08 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 series (F20/E82/E88) | #1#/#2#/#3# | 11.09-19.08 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 series (F20/E82/E88) | #1#/#2#/#3# | 11.09-19.08 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 series | 7# | 19.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 series (F22/F23/F45/F46) | #1#/#2#/#6# | 14.02- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 series (F22/F23/F45/F46) | #1#/#2#/#6# | 14.02- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 series (F22/F23/F45/F46) | #1#/#2#/#6# | 14.02- | 5DHB | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (E46/E90/E91/E92/E93) | #8#/#3#/#K#/#U#/#D#/#P#/#W#/#V#/#B#/#A# | 05.04-14.02 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (E46/E90/E91/E92/E93) | #8#/#3#/#K#/#U#/#D#/#P#/#W#/#V#/#B#/#A# | 05.04-14.02 | 2DCP | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (E46/E90/E91/E92/E93) | #8#/#3#/#K#/#U#/#D#/#P#/#W#/#V#/#B#/#A# | 05.04-14.02 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (E46/E90/E91/E92/E93) | #8#/#3#/#K#/#U#/#D#/#P#/#W#/#V#/#B#/#A# | 05.04-14.02 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (F30/E92/F31/F34) | #8#/#K#/#3# | 12.01- | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (F30/E92/F31/F34) | #8#/#K#/#3# | 12.01- | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (F30/E92/F31/F34) | #8#/#K#/#3# | 12.01- | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 series (G20/F34) | #F#/#2# | 19.03- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 series (F32/F33/F36) | #3# | 13.09- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 series (F32/F33/F36) | #4# | 13.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (E39/E60/E61/F07) | #N#/#P#/#N# | 03.08-12.09 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (E39/E60/E61/F07) | #N#/#P#/#N# | 03.08-12.09 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (E39/E60/E61/F07) | #SN# | 03.08-12.09 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (F07/F10/F11) | #F#/#M#/#X#/#S#/#K#/#H# | 10.03- | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (F07/F10/F11) | #F#/#M#/#X#/#S#/#K#/#H# | 10.03- | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (F07/F10/F11) | #F#/#M#/#X#/#S#/#K#/#H# | 10.03- | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (G30/G31) | #J# | 17.02- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 series (G30/G31) | #J# | 17.02- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 series (F06/F12/F13) | #L#/#6#/#Y#/#J# | 11.02- | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 series (F06/F12/F13) | #L#/#6#/#Y#/#J# | 11.02- | 4DSD | 5 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 series (F01/F02/F04) | #K#/#Y# | 09.03-15.10 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 series (G11/G12) | #7# | 15.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 series | #B# | 18.11- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2 (F87) | #1#/#2# | 16.01- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 (E92) | WD40# | 07.09-14.02 | 2DCP | 4 | —※ | ※ISO-FIXの仕様が不明です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 (E92) | VA40# | 07.09-14.02 | 4DSD | 4 | —※ | ※ISO-FIXの仕様が不明です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 (F80) | #3# | 14.07-19.09 | 4DSD | 4 | ○※ | ※現地仕様での確認 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4 (F82) | #3# | 14.07- | 2DCP | 4 | ○※ | ※現地仕様での確認 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5 (F10) | #F# | 11.07-17.10 | 4DSD | 5 | —※ | ※ISO-FIXの仕様が不明です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5 (G3#) | #F# | 17.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 (F06/F12/F13) | #L#/#6# | 12.04- | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 (F06/F12/F13) | #L#/#6# | 12.04- | 4DSD | 5 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1 (E84) | VL#/#VM# | 10.05-15.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1 (F48) | #H#/#J# | 15.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X2 | #Y# | 18.04- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3 (E83) | PC#/#PA# | 04.06-11.03 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3 (F25) | #W# | 11.03- | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3 (---) | T# | 17.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMW | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3M (---) | T# | 19.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X4 (F26) | #W# | 14.08- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X4 | #U# | 18.09- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X4M | #TS# | 19.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5 (E70) | #F#/#Z# | 07.06-14.04 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5 (F15) | #K# | 13.11- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5 (F15) | #K# | 13.11- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5 | #C#/#T#/#J# | 19.02- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5M (E70) | GY44# | 09.07-14.04 | 5DWG | 5 | —※ | ※ISO-FIXの仕様が不明です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5M (F85) | #K# | 14.11- | 5DWG | 5 | ○※ | ※現地仕様での確認です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6 (E71) | #F# | 08.06-14.08 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6 (E71) | #F# | 08.06-14.08 | 5DWG | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6 (F16) | #K# | 14.08-19.12 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6 (G06) | GT# | 19.12- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6M (E71) | #44# | 09.07- | 5DWG | 5 | ○※ | ※現地仕様での確認です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6M (E71) | #44# | 09.07- | 5DWG | 4 | ○※ | ※現地仕様での確認です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X6M | #K# | 14.11- | 5DWG | 5 | ○※ | ※現地仕様での確認です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X7 | C# | 19.06- | 5DWG | 7 | ◎ | 3列目も取り付け可能ですが、座席角度によりお勧めできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(R56/2) | #R#16#/#C#/#M#/#Z#/#S# | 07.02-15.05 | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(R52/2) | #R#16# | 07.05-15.05 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIクラブマン(R55) | #R#16#/#C#/#M#/#Z#/#S# | 07.10-15.05 | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(R57) | #R#16#/#C#/#M#/#Z#/#S# | 07.05-15.05 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI クロスオーバー (R60) | Z# X# | 11.01-15.05 | 5DWG | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI クロスオーバー (R60) | Z# X# | 11.01-15.05 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIベースマン(R61) | #S# | 13.03-15.05 | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(F55/F56/F57) | #X# | 14.04- | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(F55/F56/F57) | #X# | 14.04- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI クロスオーバー (R60/2) | #Z# | 14.04- | 5DWG | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI クロスオーバー (R60/2) | #Z# | 14.04- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI クロスオーバー(F60) | #Y# | 17.07- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIクラブマン(R55/2) | #Z# | 14.04- | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(R56/3) | #S# | 14.04- | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(R57/2) | #S# | 14.04- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIベースマン(R61/2) | ----- | 16.04- | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIクラブマン(F54) | ----- | 16.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINI(F55) | #X# | 16.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルファロメオ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジュリア | 952# | 17.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジュリア | #X10#/#X50# | 17.10- | 4DSD | 4 | ◎ | スーパー(ディーゼル) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジュリエッタ | 9401# | 12.02- | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スティルヴィオ | 949# | 18.07- | 5DWG | 5 | ◎ | 2.2(ディーゼル) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミト | 95514# | 09.05-18.10 | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミト | 95514# | 09.05-18.10 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アウディ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | 8XC# | 11.01-19.09 | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 スポーツバック | #X10#/#X50# | 12.06-19.09 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 スポーツバック | 8XC# | 12.06-19.09 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 スポーツバック | GB# | 19.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 スポーツバック eトロン | 8V# | 15.11-18.06 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 セダン | 8VC# | 14.01- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | 8KC# | 08.03-16.02 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | 8W# | 16.02- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 アバント | 8KC# | 08.08-16.04 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 アバント(B9) | 8W# | 16.04- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 オールロードクワトロ | 8KC# | 10.11-16.09 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 オールロードクワトロ | 8W# | 16.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 | 8TC# | 08.02-17.04 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 | F5# | 17.04- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 スポーツバック | 8TCDNL | 10.01-17.04 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 スポーツバック | F5# | 17.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 | 4GC# | 11.08-19.03 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 | F2# | 19.03- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 アバント | 4GC# | 12.02-19.03 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 アバント | F2# | 19.03- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 オールロードクワトロ | 4GCGWB | 12.08-19.03 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 ハイブリッド | 4GCHJS | 12.09-15.05 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A7 スポーツバック | 4GCGWC | 11.05-18.09 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A7 スポーツバック | F2D# | 18.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8 | 4HC# | 10.12-18.10 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8 | 4HC# | 10.12-18.10 | 4DSD | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8 | F8# | 18.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8 ハイブリッド | 4HCHJA | 13.02-15.02 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 | GAC# | 17.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q3 | 8UC# | 12.05-19.09 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q5 | 8RC# | 09.06-17.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q5 | FYD# | 17.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q5 ハイブリッド | 8RCH# | 13.02-15.05 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q7 | 4L# | 06.10-13.09 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q7 | 4L# | 06.10-13.09 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q7 | 4M# | 16.03- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q8 | F1# | 19.09- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS3 | 8V# | 17.03-19.09 | 4DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS3 スポーツバック | 8V# | 15.10-19.09 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Q3 | 8UC# | 14.06-16.08 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Q3 パフォーマンス | 8UC# | 16.08-19.05 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS4 | 8EBNSF | 06.06-09.07 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS4 アバント | 8EBNSF | 06.06-09.07 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS4 アバント | 8KCFSF | 13.04-18.05 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS4 アバント | 8WDECF | 19.01- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS5 | 8TCFSF | 10.09-17.06 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS5 | F5DECF | 17.06- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS5 スポーツバック | F5DECL | 19.08- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS6 アバント | 4GCRDS | 13.10-16.08 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS6 アバント パフォーマンス | 4GCWUS | 16.08-19.03 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS7 スポーツバック | 4GC# | 14.01-16.08 | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS7 スポーツバック パフォーマンス | 4GC# | 16.08-19.05 | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アウディ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | 8XCWZF | 14.11-18.01 | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 スポーツバック | 8XCWZF | 14.11-18.01 | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | 8V# | 13.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 セダン | 8V# | 14.01- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | 8KC#F | 09.05-16.10 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | 8W# | 16.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 アバント | 8KC#F | 08.08-16.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 アバント | 8W# | 16.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | 8TC#F | 08.02-17.04 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | F5# | 17.04- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 スポーツバック | 8TC#L | 12.01-17.04 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 スポーツバック | F5C# | 17.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S6 | 4G# | 12.08-19.03 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S6 アバント | 4G# | 12.08-19.03 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S7 スポーツバック | 4G# | 12.08-19.09 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S8 | 4HC#F | 12.08-16.09 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S8 プラス | 4H# | 16.04-19.01 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SQ5 | 8RCTXF | 13.10-17.10 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SQ5 | FYC# | 17.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT RSクーペ | 8JCEPF | 10.02-13.02 | 3DHB | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT RSクーペ | FVD# | 17.03-19.04 | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT RSプラスクーペ | 8JCEPF | 13.02-15.10 | 3DHB | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTスクーペ | 8JCDFL | 08.09-15.08 | 3DHB | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTスクーペ | FVC# | 15.08- | 3DHB | 4 | ○※ | ※シート形状に難あり取り付け推奨しません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTクーペ | 8N# | 99.10-06.07 | 3DHB | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTクーペ | 8J# | 06.07-15.08 | 3DHB | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTクーペ | FVC# | 15.08- | 3DHB | 4 | ○※ | ※シート形状に難あり取り付け推奨しません | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | | 西暦 和暦 | 2000 H12 | 2001 H13 | 2002 H14 | 2003 H15 | 2004 H16 | 2005 H17 | 2006 H18 | 2007 H19 | 2008 H20 | 2009 H21 | 2010 H22 | 2011 H23 | 2012 H24 | 2013 H25 | 2014 H26 | 2015 H27 | 2016 H28 | 2017 H29 | 2018 H30 | 2019 H31/R01 | 2020 R/02 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャデラック | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATS | A1SL | 13.03-19.06 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATS-V | #X10#/#X50# | 16.01-18.12 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATSクーペ | A1SL | 15.03-18.02 | 2DCP | 4 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT6 | O1SL | 16.09- | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS | X322# | 08.01-14.04 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS | A1LL | 14.04- | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS-V | A1# | 16.01-19.07 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTSクーペ | X322# | 11.01-14.02 | 2DCP | 4 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS スポーツワゴン | X322# | 10.02-14.02 | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRX クロスオーバー | T166C | 10.12-17.07 | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XT5 クロスオーバー | C1UL | 17.10-19.12 | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XTS | --- | 13.01-15.07 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスカレード | --- | 04.01-15.02 | 5DWG | 7 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスカレード | --- | 15.02- | 5DWG | 7 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスカレード | --- | 15.02- | 5DWG | 8 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クライスラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | LX36 | 12.12-18.02 | 4DSD | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプシロン | #X10#/#X50# | 12.12-14.12 | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サーブ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-3 | FB# | 03.01-14.03 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-3 | #X10#/#X50# | 03.01-14.03 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-3 | FB# | 03.01-14.03 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-5 | GA2# | 11.03-14.03 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シトロエン | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | A5#01 | 10.05-17.07 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | #X10#/#X50# | 17.07- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 エアクロス | A8# | 19.07- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | B75# | 11.07-18.11 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 カクタス | E3# | 16.10-16.12 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 ピカソ | B58# | 07.06-13.03 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 ピカソ | B78# | 14.10-18.09 | 5DWG | 5 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グランド C4 ピカソ | B787# | 14.10-18.09 | 5DWG | 7 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グランドC4 スペースツアラー | B7# | 18.09- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | X7# | 08.10-16.06 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | X7# | 08.10-16.06 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 エアクロス | C8# | 19.05- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS3 | A5# | 10.03-19.03 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS3 クロスバック | D3# | 19.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS4 | B7C5# | 11.09-18.11 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS5 | B85F02 | 12.08-18.11 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS7 クロスバック | X7# | 18.07- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベルランゴ | ---- | 19.10-19.12 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シボレー | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャプティバ | ---- | 11.07-18.12 | 5DWG | 7 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソニック | #X10#/#X50# | 11.11-16.01 | 5DHB | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジャガー | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eペース | DF2# | 18.02- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fペース | #X10#/#X50# | 15.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iペース | DH# | 18.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XE | JA# | 14.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XF | J05# | 07.11-15.09 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XF | JB# | 15.09- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XF スポーツブレイク | JB# | 17.11- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XJ | J12# | 10.05- | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XK | J43# | 06.07-15.05 | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XK | J43# | 06.07-15.05 | 3DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ グランドチェロキー | WK# | 11.03- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ チェロキー | #X10#/#X50# | 08.06-13.04 | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ チェロキー | KL# | 14.05- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ コンパス | MK# | 12.03- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ コンパス | M6# | 17.12- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ ラングラー | JK3 | 07.03-18.08 | 2DWG | 4 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ ラングラー | JK3 | 07.03-18.08 | 2DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ ラングラー | JL# | 18.11- | 2DWG | 4 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ ラングラー アンリミテッド | JL# | 18.11- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジープ レネゲート | BU# | 15.09- | 5DWG | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 ー輸入車ー

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィアット | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 312# | 08.03- | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 C | #X10#/#X50# | 09.07- | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 S | 312# | 13.04-19.09 | 3DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 X | 334# | 15.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パンダ | 139# | 13.06- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プント | 199# | 12.09-14.04 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プントエヴォ | 199144 | 10.06-13.02 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィアット | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e-アップ! | AAEAB | 15.02-16.01 | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T-クロス | #X10#/#X50# | 19.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アップ! | #CH# | 12.10- | 3DHB | 4 | ○※ | ※現地仕様での確認 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アップ! | #CH# | 12.10- | 5DHB | 4 | ○※ | ※現地仕様での確認 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルテオン | 3HD# | 17.10- | 5DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e-ゴルフ | AUE# | 17.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ | 1KC# | 09.04-13.05 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ | #UC# | 13.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ GTE | AUC# | 15.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ GTI | #UC# | 13.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ R | #UC# | 14.02- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ R ヴァリアント | #UC# | 15.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ オールトラック | AUC# | 15.07- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ カプリオレ | 1KC# | 11.10-14.03 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフトゥーラン | 1TC# | 04.04-16.01 | 5DWG | 7 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフトゥーラン | 1T# | 16.01- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフヴァリアント | 1KC# | 07.09-14.01 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフヴァリアント | #UC# | 14.01- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シャラン | 7NC# | 11.02- | 5DWG | 7 | ◎※ | ※床下収納ボックスがある場合は取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シロッコ | 13C# | 09.05-14.03 | 3DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ティグアン | 5N# | 08.09-17.01 | 5DWG | 5 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません ※シートの角度が本製品の取り付けに適しません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ティグアン | 5N# | 17.01- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トゥアレグ | 7P# | 11.02-18.04 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート | 3CC# | 11.05-15.07 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート | 3C# | 15.07- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサートGTE | 3C# | 16.06-19.07 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサートGTEヴァリアント | 3C# | 16.06-19.07 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート オールトラック | 3CC# | 12.06-15.07 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート オールトラック | 3C# | 18.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート ヴァリアント | 3CC# | 11.05-15.07 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パサート ヴァリアント | 3C# | 15.07- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビートル (ザ・ビートル) | 16# | 12.06- | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビートル カプリオレ (ザ・ビートル) | 16# | 13.03-16.09 | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォルクスワーゲン CC | 3CC# | 12.07-16.07 | 4DCP | 5 | ○※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポロ | 6RC# | 09.10-18.03 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポロ | 6RC# | 09.10-18.03 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポロ | AW# | 18.03- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポロGTI | 6RD# | 15.02-18.03 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポロGTI | AW# | 18.07- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォード | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エクスプローラー | 1FMHK# | 11.05-16.12 | 5DWG | 7 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エコスポーツ | #X10#/#X50# | 14.05-16.12 | 5DHB | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クーガ | #WF0# | 08.05-13.08 | 5DHB | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クーガ | WF0JTM | 13.09-16.12 | 5DHB | 5 | ○※ | ※ISO-FIXが米国規格の場合取付不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブジョー | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | A7# | 07.03-12.10 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | #X10#/#X50# | 07.03-12.10 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 CC | A7# | 07.06-12.10 | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | A9# | 12.11- | 3DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | A9# | 12.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | A9# | 14.02- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | T7# | 08.06-14.11 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | T9# | 14.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 CC | T7# | 08.06- | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 SW | T7# | 08.06- | 5DHB | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3008 | T85# | 10.06-17.03 | 5DHB | 5 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3008 | P8# | 17.03- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | W25# | 11.07-19.02 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | W25# | 11.07-19.02 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | R8# | 18.11- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 SW | R8# | 18.11- | 5DWG | 5 | ◎ | SW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5008 | T875# | 13.02-17.02 | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5008 | P87# | 17.02- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCZ | T7R5F0# | 10.07-16.12 | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リフター | ---- | 19.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンツ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Aクラス | 176# | 15.05-19.01 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Aクラス | #X10#/#X50# | 19.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Aクラス セダン | 177# | 19.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLA | 117# | 15.05-19.11 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLA | 118# | 19.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLA シューティングブレーク | 117# | 15.06-19.11 | 4DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLS | 218# | 15.05-18.06 | 4DSD | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLS | 257# | 18.09- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG CLS シューティングブレーク | 218# | 15.05-18.06 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Cクラス | 205# | 15.05- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Cクラス | 205# | 15.05- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Cクラス ステーションワゴン | 205# | 15.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Eクラス | 212# | 15.05-16.07 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Eクラス | 213# | 16.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Eクラス | 238# | 16.10- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 212# | 15.05-16.11 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 213# | 16.11- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GLAクラス | 156# | 15.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GLC クラス | 253# | 16.09- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GLE クラス | 166# | 15.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GLE クラス クーペ | 166# | 15.10- | 5DCP | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GLS クラス | 166# | 16.04- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG GL | 166# | 15.05-16.04 | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG G クラス | 463# | 15.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG G クラス | 463# | 18.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG S クラス | 222# | 15.05- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG S クラスクーペ | 217# | 15.05- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A クラス | 169# | 05.02-13.01 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A クラス | 176# | 13.01-18.10 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A クラス | 177# | 18.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A クラス セダン | 177# | 19.07- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B クラス | 245# | 06.01-12.04 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B クラス | 246# | 12.04-19.06 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B クラス | 247# | 19.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CL | 216# | 06.11-15.03 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLA | 117# | 13.07-19.08 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLA | 118# | 19.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLA シューティングブレーク | 117# | 15.06-19.08 | 4DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLA シューティングブレーク | 118# | 19.10- | 4DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLS | 219# | 05.02-11.02 | 4DSD | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLS | 218# | 11.02-18.06 | 4DSD | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLS | 257# | 18.06- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLS シューティングブレーク | 218# | 12.10-18.06 | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス | 204# | 07.06-15.04 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス | 204# | 07.06-15.04 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス | 205# | 14.07- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス | 205# | 14.07- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|-------------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンツ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス ステーションワゴン | 204# | 08.04-14.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C クラス ステーションワゴン | 205# | 14.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス | 212#/#207# | 09.05-18.01 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス | 212#/#207# | 09.05-18.01 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス | 213# | 16.07- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス | 213# | 16.07- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス オールテレイン | 213# | 17.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス ステーションワゴン | 212# | 10.02-16.11 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E クラス ステーションワゴン | 213# | 16.11- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLA クラス | 156# | 14.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLC クラス | 253# | 16.02- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLC クラス クーペ | 253# | 16.02- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLE クラス | 166# | 15.10-19.06 | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLE クラス | 167# | 19.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLE クラス クーペ | 166# | 15.10-19.06 | 5DCP | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLE クラス クーペ | 166# | 19.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLK クラス | 204# | 08.10-16.02 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLS クラス | 166# | 16.04- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GL クラス | 164# | 06.10-13.04 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GL クラス | 166# | 13.04-16.04 | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT 4ドアクーペ | 290# | 19.2- | 4DCP | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G クラス | 461#/463# | 94.12- | 5DWG | 5 | ○※ | ※型式が長く仕様多数(汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G クラス | 461#/463# | 94.12- | 5DWG | 7 | ○※ | ※型式が長く仕様多数(汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G クラス | 463# | 18.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M クラス | 166# | 12.06-15.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R クラス | 251# | 06.04-14.04 | 5DWG | 6 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R クラス | 251# | 06.04-14.04 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S クラス | 221# | 05.10-13.10 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S クラス | 222# | 13.10- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S クラス | 217# | 13.10- | 2DCP | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V クラス | 639# | 06.11-15.10 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V クラス | 639# | 06.11-15.10 | 5DWG | 6 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V クラス | 447# | 15.10-18.07 | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマート フォーフォー | 453# | 15.10- | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポルシェ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 991# | 11.11- | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | #X10#/#X50# | 19.07- | 2DCP | 4 | ×※ | ※シート形状が適合せず取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カイエン | 92A# | 10.03-18.11 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カイエン | ---- | 17.12- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パナメーラ | A8# | 09.03-16.07 | 5DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パナメーラ | ---- | 16.07- | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マカン | ---- | 14.04- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボルボ | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C30 | MB# | 07.07-13.09 | 3DHB | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C70 | #X10#/#X50# | 06.12-13.09 | 2DCP | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S40 | MB# | 04.05-12.11 | 4DSD | 5 | —※ | ※ISO-FIXの仕様が不明です | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S60 | FB# | 11.03-19.09 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S60 | ZB# | 19.11- | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S80 | AB# | 06.11-16.08 | 4DSD | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S90 | PB# | 17.02-18.10 | 4DSD | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V40 | MB# | 13.02- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V50 | MB# | 04.05-13.01 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V60 | FB# | 11.06- | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V60 | ZB# | 18.09- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V70 | BB# | 07.11-17.02 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V90 | PB# | 17.02- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC40 | XB# | 18.03- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC60 | DB# | 09.06-17.10 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC60 | UB# | 17.10- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC70 | BB# | 07.11-17.02 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC90 | CB# | 03.05-15.05 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC90 | CB# | 03.05-15.05 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC90 | LB4# | 16.01- | 5DWG | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XC90 | LB4# | 16.01- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ランドローバー | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイスカバリー | LR# | 17.05- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイスカバリー | #X10#/#X50# | 17.05- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイスカバリー 4 | LA# | 09.06-13.11 | 5DWG | 7 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイスカバリー スポーツ | LC# | 14.10- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイスカバリー スポーツ | LC# | 14.10- | 5DWG | 7 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フリーランダー 2 | LF# | 07.06-15.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー | LG# | 13.03- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー | LG# | 13.03- | 5DWG | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー イヴォーク | LV# | 12.03-19.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー イヴォーク | LZ# | 19.06- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー イヴォーク クーペ | LV# | 12.03-19.09 | 3DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー イヴォークコンバーチブル | LV# | 16.09-19.09 | 2DWG | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー ヴェラール | LY# | 17.07- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンジローバー スポーツ | LW# | 13.11- | 5DWG | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —輸入車—

| ISOFIXによる取り付け | 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 和暦 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R01 | R/02 |
| ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルノー | | | | | | | | | | | | 2020年4月現在 | | | | | | | | | | |
| 車種 | 型式 | 年式 | 形状 | 定員 | 2列 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カンゲー | KWK# | 09.09- | 5DWG | 5 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カンゲー ビボップ | #X10#/#X50# | 10.09-12.01 | 3DWG | 4 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャプチャー | 2RH# | 14.01- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コレオス | Y2TR | 09.05-16.12 | 5DHB | 5 | ×※ | ※床の仕様が適さないため取り付けできません | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トゥインゴ | AHH4# | 16.09- | 5DHB | 4 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メガース | DZ# | 11.02-18.07 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メガース | Z# | 11.02-18.07 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メガース | #B# | 17.11- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メガース エステート | KZ# | 12.07-17.10 | 5DWG | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可(現地仕様での確認) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルーテシア | RK# | 06.03-13.09 | 3DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルーテシア | RK# | 06.03-13.09 | 5DHB | 5 | ○※ | ※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルーテシア | R# | 13.09- | 5DHB | 5 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |