

## ISOFIX ベースによる取り付け

## 必ず最初にお読みください！！

## ●注意事項

▶調査について	本表においては、汎用 ISOFIX 固定装置が装備され、かつ、チャイルドシートの取り付けに支障がない座席を表記しています。自動車側の ISOFIX 仕様によっては、当社のチャイルドシートの取り付けに影響が生じる場合がありますので、ISOFIX に関する詳細な情報は、お車の取扱説明書をご参照いただくか、自動車をお買い求めになったディーラーまたは自動車メーカーにご確認ください。
▶輸入車について①	輸入車においては、マイナーチェンジなどにより汎用 ISOFIX 固定装置が追加されている場合、または非装備になっている場合があります。お車の取扱説明書をご参照いただくか、自動車をお買い求めになったディーラーまたは自動車メーカーにご確認ください。
▶輸入車について②	<b>並行輸入車（特に米国からの輸入車）に関しては、ISOFIX 固定装置が装備されていても、当社チャイルドシートが使用できない場合があります。米国車については、適合する ISOFIX の基準そのものが異なる場合がありますので、特にご注意ください。</b> また、その他国産車、欧州車等においても、米国から並行輸入された自動車に関しても同様に当社チャイルドシートを取り付けできない可能性があります。
▶チャイルドシート	本表の調査対象は、ストックの以下の ISOFIX ベースに取り付けたチャイルドシートとなります。
①イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R129	
②イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー モジュラー BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R129	
③イージーゴー X1 by ビーセーフ ISOFIX ベース（イージーゴー X1 BY ビーセーフカーシートを取り付け時） ：適合基準 UN ECE-R44	
※基準について	適合基準が UN ECE-R129 のチャイルドシートは、原則として「i-Size」規格に対応した自動車の座席に取り付けて使用することができます（例外の可能性もあります）。自動車の取扱説明書において「i-Size」規格への対応が表記されていない場合がありますが、取り付け可能な場合がありますので、自動車メーカーまたは自動車をお買い求めになったディーラーにご確認ください。

## ●適合表の見かた

【車種】欄	車種の名称が表記されています。
【型式】欄	お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（—）以下に表記されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。（例：DBA—NZE121 であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。）
【年式】欄	車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。
※年式の表記	本表では西暦の末尾 2 桁で表示しています。和暦との換算については各表のヘッダーをご確認ください。
【形状】欄	お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。ただし、自動車メーカーにより広告等で使用されている表記とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈MS〉その他（例：4 ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。）
【定員】欄	お車の乗車定員です。
【2 列目】欄	取り付けを確認している座席です。本表では、原則として 2 列目左右席での汎用 ISOFIX 固定装置の有無を確認しています。
※適合の見かた	〈◎〉汎用 ISO-FIX 固定が装備されています / 〈○※〉条件があります。摘要欄をご確認ください。 / 〈×〉取り付けできません。 / 〈—〉空欄は未調査または存在しない座席です。
【摘要】欄	適合に関する追加情報を表記しています。注意、条件等が記載されている場合がありますので、併せて確認してください。

## ISOFIX ベースによる取り付け

**必ず最初にお読みください！！**

## ●調査メーカー一覧（掲載順）

国産車	トヨタ
	レクサス
	ニッサン
	ホンダ
	三菱
	マツダ
	スズキ
	ダイハツ
	スバル
輸入車 別冊をご参照ください	BMW
	アルファロメオ
	アウディ
	キャデラック
	クライスラー
	サブ
	シトロエン
	シボレー
	ジャガー
	ジープ
	フィアット
	フォルクスワーゲン
	フォード
	プジョー
	ベンツ ・ スマート
	ボルシェ
	ボルボ
	ランドローバー
	ルノー

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
トヨタ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
86	#N6#	12.04-	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
C-HR	#X10#/#X50#	16.12-	5DHB	5	◎																	
bB	QNC2#	05.12-16.08	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
FJクルーザー	#GSJ#	10.12-18.01	5DWG	5	◎																	
iQ	#GJ1#	08.11-16.03	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
MIRAI	JPD10	14.12-	4DSD	4	-※	※未調査																
RAV 4	#CA3#	05.11-16.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
RAV 4	#XA5#	19.04-	5DWG	5	◎																	
アイシス	M1#	04.09-17.12	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アベンス ワゴン	ZRT27#	11.09-18.04	5DWG	5	◎																	
アクア	#NHP#	11.12-	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アリオン	#T26#	07.06-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルファード	#H2#	08.05-15.01	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルファード	#H2#	08.05-15.01	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルファード	#H3#	15.01-	5DWG	7	○※	※エグゼクティブシート取付不可																
アルファード	#H3#	15.01-	5DWG	8	◎																	
アルファードハイブリッド	#H2#	11.11-15.01	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルファードハイブリッド	#H2#	11.11-15.01	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルファードハイブリッド	#H3#	15.01-	5DWG	7	○※	※エグゼクティブシート取付不可																
アルファードハイブリッド	#H3#	15.01-	5DWG	8	◎																	
イスト	#P1#	07.07-16.05	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヴァンガード	#A3#W	07.08-13.11	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヴァンガード	#A3#W	07.08-13.11	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ウィッシュ(WISH)	#GE2#	12.04-17.10	5DWG	6	◎																	
ウィッシュ(WISH)	#GE2#	12.04-17.10	5DWG	7	◎																	
ヴィッツ	#P13#	10.12-	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヴィッツ	#P13#	18.06-	3DHB	5	◎																	
ヴェルファイア	#H2#	08.05-15.01	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 ※エグゼクティブシート取付不可																
ヴェルファイア	#H2#	08.05-15.01	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヴェルファイア	#H3#	15.01-	5DWG	7	○※	※エグゼクティブシート取付不可																
ヴェルファイア	#H3#	15.01-	5DWG	8	◎																	
ヴェルファイアハイブリッド	#H2#	11.11-15.01	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 ※エグゼクティブシート取付不可																
ヴェルファイアハイブリッド	#H3#	15.01-	5DWG	7	○※	※エグゼクティブシート取付不可																
ヴェルファイアハイブリッド	#H3#	15.01-	5DWG	8	◎																	
ヴォクシー	#R7#	07.06-14.01	5DWG	7	—	未調査																
ヴォクシー	#R7#	07.06-14.01	5DWG	8	—	未調査																
ヴォクシー	#R8#	14.01-	5DWG	7	◎																	
ヴォクシー	#R8#	14.01-	5DWG	8	◎																	
エスクァイア	#R8#	14.10-	5DWG	7	◎																	
エスクァイア	#R8#	14.10-	5DWG	8	◎																	
エスティマ	#R5#	06.01-19.10	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エスティマ	#R5#	06.01-19.10	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エスティマハイブリッド	AHR2#	06.06-19.10	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エスティマハイブリッド	AHR2#	06.06-19.10	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
オーリス	#E18#	12.08-18.03	5DHB	5	◎																	
カムリ	AVV5#	11.09-17.07	4DSD	5	◎																	
カムリ	#H70#	17.07-	4DSD	5	◎																	

## STOKKE チャイルドシート車種適合表 ―国産車―

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
トヨタ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
カローラ	#E21#	19.10-	4DSD	5	◎																	
カローラ アクシオ	#E16#	12.05-	4DSD	5	◎																	
カローラ スポーツ	#E21#	18.06-	5DHB	5	◎																	
カローラ ツーリング	#E21#	19.10-	5DHB	5	◎																	
カローラ フィールダー	#E16#	12.05-	5DWG	5	◎																	
カローラ ルミオン	#E15#	07.10-16.01	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
クラウン	#S20#	08.02-12.12	4DSD	5	◎																	
クラウン	#S21#	12.12-18.06	4DSD	5	◎																	
クラウン	#S22#	18.06-	4DSD	5	◎																	
クラウン ハイブリッド	#S20#	08.05-13.01	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
クラウン ハイブリッド	#S21#	13.01-18.06	4DSD	5	◎																	
クラウン ハイブリッド	#SH1#/#S22#	18.06-	4DSD	5	◎																	
クラウン マジェスタ	#S20#	09.03-13.09	4DSD	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
クラウン マジェスタ	#S20#	09.03-13.09	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
クラウン マジェスタ	#S21#	13.09-18.04	4DSD	4	◎																	
クラウン マジェスタ	#S21#	13.09-18.04	4DSD	5	◎																	
グランエース	#H30#	19.12-	5DWG	6	◎	※3列目シートにも取り付け可能																
グランエース	#H30#	19.12-	5DWG	8	◎	※3列目シートにも取り付け可能																
サイ(SAI)	#K10#	09.12-17.11	4DSD	5	◎																	
シエンタ	#8#	11.06-15.08	5DWG	7	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません																
シエンタ	#17#	15.07-	5DWG	5	◎																	
シエンタ	#17#	15.07-	5DWG	6	◎																	
シエンタ	NHP#	15.07-	5DWG	7	◎																	
スベイド	#P14#	12.07-	4DWG	5	◎																	
タンク	#M9#	16.11-	5DWG	5	◎																	
ノア	#R7#	07.06-14.01	5DWG	7	-※	※未調査																
ノア	#R7#	07.06-14.01	5DWG	8	-※	※未調査																
ノア	#R8#	14.01-	5DWG	7	◎																	
ノア	#R8#	14.01-	5DWG	8	◎																	
ハイラックス	#N12#	17.09-	4DWG	5	◎																	
パッソ	#C3#	10.02-16.04	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パッソ	M7#	16.04-	5DHB	5	◎																	
ハリアー	#U6#	13.12-	5DWG	5	◎																	
ハリアー ハイブリッド	#U65#	14.01-	5DWG	5	◎																	
ピクシス エポック	#A3#	12.05-17.05	4DHB	4	◎																	
ピクシス エポック	#A3#	17.05-	4DHB	4	-※	※未調査																
ピクシス ジョイ	#LA2#	16.08-	5DWG	4	-※	※未調査																
ピクシス スペース	#L5#	11.09-17.01	4DHB	4	◎																	
ピクシス メガ	#LA7#	15.07-	4DHB	4	-※	※未調査																
プリウス	#W3#	09.05-15.12	5DHB	5	◎																	
プリウス	#W5#	15.12-	5DHB	5	◎																	
プリウスα	#W4#	11.05-	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
プリウスα	#W4#	11.05-	5DHB	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
プリウスPHV	#W3#	12.01-16.05	5DHB	5	◎																	
プリウスPHV	#W5#	17.02-	5DHB	4	◎																	
プレミオ	#T2#	07.06-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ポルテ	#P14#	12.07-	4DWG	5	◎																	
マークX	#X13#	09.10-19.12	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
マークX ジオ	#A1#	07.09-13.11	5DWG	6	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
マークX ジオ	#A1#	07.09-13.11	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヤリス	MX#	20.02-	5DHB	5	◎																	
ライズ	#A2#	19.11-	5DHB	5	◎																	
ラクティス	#P12#	10.11-16.09	5DWG	5	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 ―国産車―

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
トヨタ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
ラッシュ(Rush)	#J2#	06.01-16.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ランドクルーザー 70	#J7#	87.08-15.07	3DWG	5	—※	※車種多数にて自動車の取扱説明書を参照してください																
ランドクルーザー 70	#J7#	87.08-15.07	4DWG	5	—※	※車種多数にて自動車の取扱説明書を参照してください																
ランドクルーザー 70	#J7#	87.08-15.07	5DWG	5	—※	※車種多数にて自動車の取扱説明書を参照してください																
ランドクルーザー ブラド	#J15#	09.09-	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ランドクルーザー ブラド	#J15#	09.09-	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ルーミー	#M9#	16.11-	5DWG	5	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
レクサス												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
CT	#A10#	11.01-	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ES	#X10#/#X50#	18.11-	4DSD	5	◎																	
ES	#H10#	19.10-	4DSD	5	◎																	
GS GS ハイブリッド	#L1#	12.01-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
GS-F	#L10#	15.11-	4DSD	5	◎																	
HS	#F10#	09.07-18.03	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
IS	GSE2#	05.09-13.05	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
IS	GSE2#	05.09-13.05	2DCP	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
IS	#E3#	13.05-	4DSD	5	◎																	
IS	#E3#	13.05-	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
IS-F	USE2#	07.12-14.05	4DSD	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
LC	#Z1#	17.03-	2DCP	4	◎																	
LS	#F4#	06.09-17.10	4DSD	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
LS	#F4#	06.09-17.10	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
LS	#F#5#	17.10-	4DSD	5	◎																	
LX	URJ#	15.09-	5DHB	8	◎																	
LX	URJ#	15.09-	5DHB	5	◎																	
NX	#Z1#	14.07-	5DHB	5	◎																	
RC	#C1#	14.10-	2DCP	4	◎																	
RC-F	#C1#	14.10-	2DCP	4	◎																	
RX	#L1#W#	09.01-15.10	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
RX	#L2#W#	15.10-	5DHB	5	◎																	
UX	MZ#	18.11-	5DHB	5	◎																	
UX	MZ#	19.10-	5DHB	5	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
ニッサン												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
e-NV200	#ME0	14.10-19.10	5DWG	5	◎																	
e-NV200	#X10#/#X50#	14.10-19.10	5DWG	7	◎																	
GT-R	#R35	07.12-	2DCP	4	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適用しません																
NV100 クリッパーリオ	#64W	13.12-15.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
NV100 クリッパーリオ	#R17W	15.03-	5DWG	4	◎																	
NV200 パネットワゴン	#M20	09.05-	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
NV200 パネットワゴン	#M20	09.05-	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
NV350 キャラバン	#E26#	12.06-	5DWG	10	—※	※仕様多数にて自動車の取扱説明書をご参照ください																
ウイングロード	#Y12#	05.11-18.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エクストレイル	#T3#	13.12-	5DWG	5	◎																	
エクストレイル	#T3#	13.12-	5DWG	7	◎																	
エルブランド	#E52#	10.08-	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エルブランド	#E52#	10.08-	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
オッティ	H92W#	06.10-13.06	5DWG	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
キックス	H59A	08.10-12.08	3DHB	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
キューブ	#Z12#	08.11-	5DWG	5	○※	※運転席後ろの座席のみ取り付け可能です																
シーマ	#Y5#	12.05-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ジューク	#F15#	10.06-	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
シルフィ	#B17#	12.12-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
スカイライン	#V36#	06.11-14.04	2DCP	4	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適用しません																
スカイライン	#V36#	06.11-14.04	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
スカイライン	#V3#	14.02-	2DCP	4	◎																	
スカイライン	#V3#	14.02-	4DSD	5	◎																	
スカイライン	#V3#	19.09-	4DSD	5	◎																	
スカイラインクロスオーバー	#J5#	09.07-16.06	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
セレナ	#C26	10.11-18.01	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
セレナ	#C27	16.08-	5DWG	7	◎																	
セレナ	#C27	16.08-	5DWG	8	◎																	
デイズ	#B21W	13.06-19.03	4DHB	4	◎																	
デイズ	#B4#	19.03-	4DHB	4	◎																	
デイズ ルークス	#B21A	14.02-	5DHB	4	◎																	
ティアナ	#J32	08.06-14.02	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ティアナ	#L33	14.02-	4DSD	5	◎																	
デュアリス	#J10	07.05-14.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ノート	#E12	12.09-	5DWG	5	◎																	
フーガ	#Y51	09.11-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フーガ ハイブリッド	#Y51	10.11-	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
マーチ	#K13	10.07-	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ムラーノ	#Z51	08.09-15.04	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
モコ	#MG33S	11.02-16.05	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ラティオ	#N17	12.10-16.12	4DSD	5	◎																	
ラフェスタ	#CWFFWN	11.06-18.03	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
リーフ	#ZE0	10.12-17.10	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
リーフ	#ZE1	17.10-	5DHB	5	◎																	
ルークス	#L21S	09.12-13.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
ホンダ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
CR-V	#RM#	11.12-16.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
CR-V	#X10#/#X50#	18.08-	5DWG	5	◎																	
CR-V	#RW#	18.08-	5DWG	7	◎																	
CR-V ハイブリッド	#RT#	18.11-	5DWG	5	◎																	
CR-Z	#ZF#	10.02-17.01	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
N-BOX	#JF#	11.12-17.09	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
N-BOX	#JF#	17.09-	5DWG	4	◎																	
N-BOX カスタム	#JF#	11.12-17.09	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
N-BOX カスタム	#JF#	17.09-	5DWG	4	◎																	
N-BOX+	#JF#	12.07-17.08	5DWG	4	◎																	
N-BOX+ カスタム	#JF#	12.07-17.08	5DWG	4	◎																	
N-BOX スラッシュ	#JF#	14.12-	5DWG	4	◎																	
N-ONE	#JG#	12.11-	5DWG	4	◎																	
N-WGN	#JH#	13.11-19.08	5DWG	4	◎																	
N-WGN	#H3#	19.08-	5DWG	4	◎																	
N-WGN カスタム	#JH#	13.11-	5DWG	4	◎																	
N-WGN カスタム	#H3#	19.08-	5DWG	4	◎																	
アコード	#CU#	08.12-13.03	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アコード	#CV#	20.02-	4DSD	5																		
アコード ハイブリッド	#CR#	13.06-20.02	4DSD	5	◎																	
アコード プラグインハイブリッド	#CR#	13.06-16.03	4DSD	5	◎																	
アコード ツアラー	#CW2#	08.12-13.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インサイト	#ZE2	09.02-14.03	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インサイト	#ZE4	18.12-	4DSD	5	◎																	
インサイト エクスクルーシブ	#ZE3	11.11-14.03	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インスパイア	#CP3	07.12-12.10	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ヴェゼル	#RU#	13.12-	5DHB	5	◎																	
オデッセイ	#RC#	13.11-	5DWG	7	◎																	
オデッセイ	#RC#	13.11-	5DWG	8	◎																	
オデッセイハイブリッド	#RC4	16.02-	5DWG	7	◎																	
オデッセイハイブリッド	#RC4	16.02-	5DWG	8	◎																	
クラリティPHEV	#ZC#	18.07-	4DSD	5	◎																	
グレイス	GM#	14.12-	4DSD	5	◎																	
ジェイド	#FR#	15.02-	5DWG	6	◎																	
ジェイド	#FR#	15.02-	5DWG	5	◎																	
シビック	#FC#	17.09-	4DSD	5	◎																	
シビック	#FK#	17.09-	5DHB	5	◎																	
シビック タイプR	DBA-FK2	15.12-	3DHB	4	◎																	
シャトル	G#	15.05-	5DWG	5	◎																	
ステップワゴン	#RK#	09.10-15.04	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ステップワゴン	#RP#	15.04-	5DWG	7	◎																	
ステップワゴン	#RP#	15.04-	5DWG	8	◎																	
ステップワゴン スパーダ	#RK#	09.10-	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ステップワゴン スパーダ	#RP#	15.04-	5DWG	7	◎																	
ストリーム	#RN#	06.07-14.05	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パモス	#HM#	99.06-18.05	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パモス ホビオ	#HM#	03.04-18.05	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フィット	#GE#	07.10-13.09	5DHB	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
フィット	#GP#	12.05-13.09	5DHB	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
フィット	#GK#	13.09-20.02	5DHB	5	◎																	
フィット	#GR#	20.02-	5DHB	5	◎																	
フィット ハイブリッド	#GP#	10.10-13.09	5DHB	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																



STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
ホンダ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
フィット ハイブリッド	#GP#	13.09-20.02	5DHB	5	◎																	
フィット シャトル	#GG#	11.06-15.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フィット シャトル ハイブリッド	#GP#	11.06-15.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード	#GB#	08.05-16.09	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード	#GB#	08.05-16.09	5DWG	6	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード	#GB#	08.05-16.09	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード	#GB#	08.05-16.09	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード	#GB#	16.09-	5DWG	6	◎																	
フリード	#GB#	16.09-	5DWG	7	◎																	
フリード+	#GB#	16.09-	5DWG	5	◎																	
フリード+ ハイブリッド	#GB#	16.09-	5DWG	5	◎																	
フリード ハイブリッド	#GP#	11.10-16.09	5DWG	6	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード ハイブリッド	#GP#	11.10-16.09	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリード ハイブリッド	#GB#	16.09-	5DWG	6	◎																	
フリード ハイブリッド	#GB#	16.09-	5DWG	7	◎																	
フリードスパイク	#GB#	10.07-16.09	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フリードスパイク ハイブリッド	#GP#	11.10-16.09	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ライフ	#JC#	08.11-14.04	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
レジェンド	#KC#	15.01-	4DSD	5	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
三菱																		2020年4月現在				
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
eK カスタム	#B11W	13.06-19.03	5DWG	4	◎																	
eK クロス	#X10#/#X50#	19.03-	5DWG	4	◎																	
eK スペース	#B11A	14.02-20.03	5DWG	4	◎																	
eK スペース カスタム	#B11A	14.02-20.02	5DWG	4	◎																	
eK スポーツ	#H82W	06.09-13.06	5DWG	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
eK ワゴン	#H82W	06.09-13.06	5DWG	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
eK ワゴン	#B11W	13.06-19.03	5DWG	4	◎																	
eK ワゴン	#B3#	19.03-	5DWG	4	◎																	
i	#HA1W	06.01-13.09	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
i ミーブ	#HA1W	10.04-	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
RVR	GA#	10.02-	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アウトランダー	GF#	12.10-	5DWG	7	◎																	
アウトランダー PHEV	GG#	13.01-	5DWG	5	◎																	
エクリプスクロス	#GK1#	18.03-	5DHB	5	◎																	
ギャラン フォルテス	CY#A	07.08-15.04	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ギャラン フォルテス スポーツバック	CX#A	08.12-15.04	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
コルト	#Z2#A	02.11-12.10	5DHB	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
コルト プラス	#Z2#W	04.10-12.10	5DHB	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
タウンボックス	DS64W	14.02-15.03	5DWG	4	◎																	
タウンボックス	DS17#	15.03-	5DWG	4	◎																	
ディグニティー	#Y51	12.07-17.01	4DSD	5	◎																	
デリカ D:2	#M#15#	11.03-15.12	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 ※スライドシートにのみ取り付け可能です																
デリカ D:2	#M#6#	15.12-	5DWG	5	◎																	
デリカ D:3	#M#20#	11.10-19.04	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デリカ D:3	#M#20#	11.10-19.04	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デリカ D:5	CV#W	07.01-19.02	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デリカ D:5	CV#W	07.01-19.02	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デリカ D:5	CV#	19.02-	5DWG	7	◎																	
デリカ D:5	CV#	19.02-	5DWG	8	◎																	
トッポ	H82A	08.09-13.09	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パジェロ	V#W#	06.10-19.08	3DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 運転席後座席のみ取付可能																
パジェロ	V#W#	06.10-19.08	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 運転席後座席のみ取付可能																
パジェロ ミニ	H5#A	98.10-13.02	3DWG	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
ブラウディア	B#5#	12.07-17.01	4DSD	5	◎																	
ミラージュ	#A05A#	12.08-	5DHB	5	◎																	
ランサー	C#A	07.10-15.09	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																

STOKKE チャイルドシート車種適合表 一 国産車一

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
マツダ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
AZ オフロード	JM23W	98.10-14.03	3DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
AZ ワゴン	#X10#/#X50#	08.09-12.12	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
AZ ワゴン カスタムスタイル	MJ#3S	08.09-12.12	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
CX-3	DK5#	15.02-	5DWG	5	◎																	
CX-30	DM#	19.05-	5DHB	5	◎																	
CX-5	KE#W	12.02-17.02	5DWG	5	◎																	
CX-5	KF#	17.02-	5DWG	5	◎																	
CX-7	ER3P	06.12-11.12	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
CX-8	KG#	17.12-	5DHB	6	◎																	
CX-8	KG#	17.12-	5DHB	7	◎																	
MAZDA 2	DJ#	19.09-	5DHB	5	◎																	
MAZDA 3 セダン	BP#	19.05-	4DSD	5	◎																	
MAZDA 3 ファストバック	BP#	19.05-	5DHB	5	◎																	
MAZDA 6 セダン	GJ#	19.08-	4DSD	5	◎																	
MAZDA 6 ワゴン	GJ#	19.08-	5DWG	5	◎																	
MPV	LY3P	06.02-16.03	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
MPV	LY3P	06.02-16.03	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
RX-8	SE3P	03.04-13.04	4DSD	4	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
アクセラ	BL#P	09.06-13.11	4DSD	5	◎																	
アクセラ	BM#P	13.11-19.05	4DSD	5	◎																	
アクセラ スポーツ	BL#W	09.06-13.11	5DHB	5	◎																	
アクセラ スポーツ	BM#S	13.11-19.05	5DHB	5	◎																	
アクセラ ハイブリッド	BYEFP	13.11-19.05	4DSD	5	◎																	
アテンザ スポーツ	GH#S	08.01-12.11	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アテンザ スポーツ ワゴン	GH#W	08.01-12.11	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アテンザ セダン	GH#P	08.01-12.11	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アテンザ セダン	GJ#P	12.11-19.07	4DSD	5	◎																	
アテンザ ワゴン	GJ#W	12.11-19.07	5DWG	5	◎																	
キャロル	HB25S	09.12-15.01	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
キャロル	HB36S	15.01-	5DHB	4	◎																	
キャロル エコ	HB25S	09.12-15.01	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
スクラム	DG64W	05.09-15.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
スクラム	DG17#	15.03-	5DWG	4	◎																	
デミオ	DE#S	07.07-14.09	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デミオ	DJ#S	14.09-19.07	5DWG	5	◎																	
ピアンテ	CC#W	08.07-18.03	5DWG	8	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フレア	MJ34#	12.10-17.03	5DWG	4	◎																	
フレア	MJ55#	17.03-	5DWG	4	◎																	
フレア カスタムスタイル	MJ#S	12.10-17.03	5DWG	4	◎																	
フレア クロスオーバー	MS31#	14.01-20.02	5DHB	4	◎																	
フレア クロスオーバー	MS92#	20.02-	5DHB	4	◎																	
フレア ワゴン	MM21S	12.06-13.04	5DWG	4	◎																	
フレア ワゴン	MM32S	13.04-17.12	5DWG	4	◎																	
フレア ワゴン	MM53#	18.02-	5DWG	4	-※	※未調査																
フレア ワゴン カスタムスタイル	MM32S	13.07-17.12	5DWG	4	◎																	
フレア ワゴン カスタムスタイル	MM53#	18.02-	5DWG	4	-※	※未調査																
フレア ワゴン タフスタイル	MM53#	18.12-	5DWG	4	-※	※未調査																
プレマシー	CW#W	10.07-18.03	5DWG	7	◎																	
ベリーサ	DC#	04.06-15.10	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
マツダ スピードアクセラ	BL3FW	09.06-13.11	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
スズキ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
MR ワゴン	MF33S	11.01-16.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
MR ワゴン Wit	#X10#/#X50#	13.07-16.03	5DWG	4	◎																	
SX-4	#Y#S	06.07-14.11	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
SX-4 セダン	YC11S	07.07-14.11	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
SX-4 Sクロス	Y#22#	15.02-	5DHB	5	◎																	
アルト	HA25#	09.12-14.12	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルト	HA36#	14.12-	5DHB	4	◎																	
アルト エコ	HA35S	09.12-14.12	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルト ターボRS	HA36#	15.03-18.11	5DHB	4	◎																	
アルト ラパン	HE22S	08.11-15.06	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルト ラパン	HE33S	15.06-	5DHB	4	◎																	
アルト ラパン ショコラ	HE22S	13.06-15.06	5DHB	4	◎																	
アルト ワークス	HA36#	15.12-	5DHB	4	◎																	
イグニス	FF#	16.02-	5DHB	5	◎																	
エスクード	TA#	05.05-17.04	3DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エスクード	TD#	05.05-17.04	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エスクード	Y#21#	15.10-	5DWG	5	◎																	
エブリイ	DA64V	05.08-15.02	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 ※バンタイプ車両には取付不可																
エブリイ	DA17#	15.02-	5DWG	4	◎																	
エブリイ ワゴン	DA64W	05.08-15.02	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可 ※バンタイプ車両には取付不可																
エブリイ ワゴン	DA17#	15.02-	5DWG	4	◎																	
キザシ	R#1S	09.10-15.11	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
クロスビー	MN7#	17.12-	5DWG	5	◎																	
ジムニー	#JB2#	98.10-18.07	3DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ジムニー	#JB2#	98.10-18.07	2DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ジムニー	#JB64#	18.07-	3DWG	4	◎																	
ジムニー シエラ	JB43W	02.01-18.07	3DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ジムニー シエラ	#JB74#	18.07-	3DWG	4	◎																	
スイフト	Z#2S	10.09-17.01	5DHB	5	◎																	
スイフト	Z#3S	17.01-	5DHB	5	◎																	
スイフト スポーツ	ZC32S	11.12-16.12	5DHB	5	◎																	
スイフト スポーツ	ZC33S	17.09-	5DHB	5	◎																	
スプラッシュ	XB32S	08.10-14.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
スペーシア	MK#2S	13.03-17.12	5DWG	4	◎																	
スペーシア	MK#3S	17.12-	5DWG	4	◎																	
スペーシア カスタム	MK#2S	13.06-17.12	5DWG	4	◎																	
スペーシア カスタム	MK#3S	17.12-	5DWG	4	◎																	
スペーシア カスタム Z	MK42S	16.12-17.12	5DWG	4	◎																	
スペーシア ギア	MK#3S	18.12-	5DWG	4	◎																	
ソリオ	MA15S	11.01-15.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ソリオ	MA#	15.08-	5DWG	5	◎																	
ソリオ バンディット	MA15S	12.06-15.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ソリオ バンディット	MA#6#	15.08-	5DWG	5	◎																	
ハスラー	MR#1#	14.01-20.02	5DWG	4	◎																	
ハスラー	MR#2#	20.02-	5DWG	4	◎																	
パレット	MK21S	08.01-13.02	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パレット SW	MK21S	09.09-13.02	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
パレーノ	WB#	16.03-	5DHB	5	◎																	
ランディ	S#C26	10.12-16.08	5DWG	8	◎																	
ランディ	S#C27	16.12-	5DWG	8	◎																	
ワゴン R	MH#4S	12.09-17.02	5DWG	4	◎																	
ワゴン R	MH#5S	17.02-	5DWG	4	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ</li> <li>● ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ</li> <li>● ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ</li> </ul>																						
スズキ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
ワゴンR ステイングレー	MH#4S	12.09-17.02	5DWG	4	◎																	
ワゴンR ステイングレー	MH#5S	17.02-	5DWG	4	◎																	

STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストック イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
ダイハツ												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
アトレー ワゴン	S3#0G	05.05-	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アルティス	#X10#/#X50#	12.05-17.07	4DSD	5	◎																	
アルティス	AXVH7#	17.07-	4DSD	5	◎																	
ウエイク	LA7#0S	14.11-	5DWG	4	◎																	
キャスト	LA2#	15.09-	5DHB	4	◎																	
クー	M4#S	06.05-13.01	5DWG	5	—※	※ISO-FIXの仕様が不明です																
タント	L3#5S	07.12-13.10	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
タント	LA6#	19.10-	5DWG	4	◎																	
タント / タントカスタム	LA6#0S	13.10-	5DWG	4	◎																	
タントエグゼ	L4#5S	09.12-14.10	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
トール	M9#	16.11-	5DWG	5	◎																	
ビーゴ	J2#0G	06.01-16.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ブーン	M6#S	10.02-16.04	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ブーン	M7#	16.04-	5DWG	5	◎																	
ミラ	L2#5#	06.12-18.03	3DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ミラ	L2#5#	06.12-18.03	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ミラ イース	LA3#0S	11.09-17.05	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ミラ イース	LA3#0S	17.05-	5DHB	4	—※	※未調査																
ミラ カスタム	L2#5S	06.12-13.02	5DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
ミラ ココア	L6#5S	09.08-18.03	5DHB	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ミラ トコット	LA5#	18.06-	5DHB	4	◎																	
ムーヴ	LA1#0S	10.12-14.12	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ムーヴ	LA1#0S	14.12-	5DWG	4	◎																	
ムーヴキャンパス	LA8#	16.09-	5DWG	4	◎																	
ムーヴコンテ	L5#5S	08.08-17.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
メビウス	ZVW41N	13.04-	5DHB	5	◎																	
ロッキー	A2#	19.11-	5DHB	5	◎																	

## STOKKE チャイルドシート車種適合表 —国産車—

ISOFIXによる取り付け	西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	和暦	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R01	R/02
●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー X1 BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー モジュラー BY ビーセーフ ●ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ ISOFIXベース + ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ																						
スバル												2020年4月現在										
車種	型式	年式	形状	定員	2列	摘要																
BRZ	ZC6	12.03-	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません																
WRX S4	#X10#/#X50#	14.08-	4DSD	5	◎																	
WRX STI	VAB	14.08-	4DSD	5	◎																	
アウトバック	BR#	09.05-14.10	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
アウトバック	BS#	14.10-	5DWG	5	◎																	
インプレッサ	G#	07.06-14.08	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インプレッサ	G#	07.06-14.08	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インプレッサ G4	GJ#	11.12-16.10	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
インプレッサ G4	GK#	16.10-	4DSD	5	◎																	
インプレッサ XV	GP#	12.10-17.04	5DWG	5	◎																	
XV (スバルXV)	GT#	17.05-	5DWG	5	◎																	
インプレッサ XV ハイブリッド	GPE	13.06-17.04	5DWG	5	◎																	
XVハイブリッド (スバルXV)	GTE	18.10-	5DWG	5	◎																	
インプレッサ スポーツ	GP#	11.12-16.10	5DHB	5	◎																	
インプレッサ スポーツ	GT#	16.10-	5DHB	5	◎																	
インプレッサ スポーツ ハイブリッド	GPE#	15.07-16.10	5DWG	5	◎																	
エクシーガ	YA#	08.06-15.03	5DWG	7	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
エクシーガ クロスオーバー7	YA#	15.04-18.03	5DWG	7	◎																	
シフォン/シフォンカスタム	LA6#	16.12-19.07	5DWG	4	—※	※未調査																
シフォン	LA6#	19.07-	5DWG	4	◎																	
ジャスティ	M9#	16.11-	5DWG	5	◎																	
ステラ	LA1#0F	11.05-14.12	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
ステラ	LA1#0F	14.12-	5DWG	4	◎																	
ディアス ワゴン	S3#1N	09.09-	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
デックス	M4#1F	08.11-12.11	5DHB	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
トレジア	#P12#	10.11-16.03	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フォレスター	SH#	07.12-12.11	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
フォレスター	SJ#	12.11-18.07	5DWG	5	◎																	
フォレスター	SK#	18.07-	5DWG	5	◎																	
プレオ	L2#	10.04-18.03	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
プレオ カスタム	L2#5F	10.04-13.02	5DWG	4	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
プレオ プラス	LA3#0F	12.12-17.05	5DWG	4	◎																	
プレオ プラス	LA3#0F	17.05-	5DWG	4	—※	※未調査																
ルクラ	L4#5F	10.04-15.05	5DWG	4	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません																
ルクラ カスタム	L4#5F	10.04-15.05	5DWG	4	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません																
レヴォーグ	VM#	14.06-	5DWG	5	◎																	
レガシィ B4	BM#	09.05-14.10	4DSD	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																
レガシィ B4	BN#	14.10-	4DSD	5	◎																	
レガシィ ツーリングワゴン	BR#	09.05-14.10	5DWG	5	○※	※汎用ISO-FIX固定装置装備車両のみ取付可																